



RELACIÓN DE TRABAJOS ACEPTADOS Y DENEGADOS

****Pulsando simultáneamente las teclas "Ctrl + F" habilitará una opción de búsqueda por palabra/s.***

TÍTULO	ACEPTADO	FORMATO ACEPTADO
¿MEJORA LA COAGULACIÓN EN LA HEMODIÁLISIS EL CITRATO FRENTE AL ACETATO?	SI	ORAL
¿POR QUÉ Y CÓMO SE CAEN NUESTROS PACIENTES? ESTUDIO DESCRIPTIVO DE CAÍDAS EN UNA UNIDAD DE NEFROLOGÍA	SI	ORAL
¿QUE PRESENCIA DE CALCIFICACIONES VASCULARES TIENEN NUESTROS PACIENTES DE HEMODIALISIS?	SI	PÓSTER
"ATEROMATOSIS Y RIGIDEZ VASCULAR EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS SEGÚN ACCESO VASCULAR"	NO	
"BIOGRAFÍA" DE UNA UNIDAD DE PACIENTES CRÓNICOS: FISTULA ARTERIO VENOSA AUTÓLOGA COMO ACCESO VASCULAR IDEAL PARA HEMODIÁLISIS	NO	
"EFECTO DE LA TERMOTERAPIA SOBRE LAS PUNCIONES DEL ACCESO VASCULAR INTERNO PARA HEMODIÁLISIS"	SI	ORAL
"INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN HEMODIÁLISIS A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE CON MIELOMA MULTIPLE. DESARROLLO Y COSTES"	SI	ORAL -CASO CLÍNICO-
ACOGIDA DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE HEMODIALISIS	NO	
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE UN PACIENTE CON INFECCIÓN AGUDA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN HEMODIÁLISIS A TRATAMIENTO CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA.	SI	ORAL -CASO CLÍNICO-
ADHERENCIA TERAPÉUTICA COMO ESTÁNDAR DE CALIDAD ENFERMERO	SI	PÓSTER
ALBÚMINA SERICA COMO INDICADOR NUTRICIONAL EN PACIENTES EN HEMODIALISIS	SI	PÓSTER
ALIMENTACIÓN: "LA GRAN OLVIDADA".	SI	PÓSTER
ANÁLISIS DE LA CALIDAD ASISTENCIAL PERCIBIDA POR EL PACIENTE ATENDIDO EN EL PROCESO PREVIO AL TRASPLANTE RENAL	SI	PÓSTER (cambio de formato)
ANÁLISIS DE LA PUNCIÓN DE PRÓTESIS INTRAVASCULARES RECUBIERTAS TRAS EL RESCATE DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA DESPUÉS DE 12 MESES DE EXPERIENCIA	SI	ORAL

TÍTULO	ACEPTADO	FORMATO ACEPTADO
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL CONCENTRADO ÁCIDO, LA DOSIS DE DIÁLISIS Y EL FLUJO DEL BAÑO	NO	
ANÁLISIS DE LA SOBRECARGA FAMILIAR EN LA CONSULTA DE ERCA UTILIZANDO CUESTIONARIO DE ZARIT	SI	PÓSTER
ANÁLISIS DE LOS EVENTOS ADVERSOS EN UNA UNIDAD DE DIÁLISIS	SI	ORAL
ANÁLISIS DEL GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TRASPLANTE RENAL DE VIVO EMPARENTADO DEL PACIENTE EN DIÁLISIS	SI	ORAL
ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS VALORES PERSONALES EN LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL	SI	ORAL
ANÁLISIS NUTRICIONAL EN DIÁLISIS PERITONEAL. ESTUDIO MULTICÉNTRICO.	SI	ORAL
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE PROTOCOLO DE CURA, CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN EN HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICA	SI	PÓSTER
ANTICOAGULACIÓN REGIONAL CON CITRATO DURANTE LA TÉCNICA DE PLASMAFÉRESIS POR FILTRACIÓN	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
APORTACIÓN DE LA ECOGRAFÍA A LA EXPLORACIÓN DEL ACCESO VASCULAR REALIZADA POR ENFERMERÍA	SI	ORAL <i>(cambio de formato)</i>
ASPECTOS ÉTICOS ANTE LA PERSONA CON INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL "EL ARTE DE CUIDAR"	NO	
BIOPSIA RENALES: SEGUIMIENTO Y CIUDADOS ENFERMEROS	SI	PÓSTER
BRIEFING. HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA 5 Y ESTADO NUTRICIONAL.	SI	ORAL
CALIDAD DEL SUEÑO Y DEPRESIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL EN HEMODIÁLISIS	SI	ORAL
CAMBIO DE ESTILO DE VIDA HACIA HáBITOS SALUDABLES APLICANDO EL MODELO DE PROCHASKA Y DICLEMENTE EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA	NO	
CANALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO VWING EN UNA FAVI DE DIFÍCIL ACCESO	NO	
CARACTERIZACIÓN DEL DOLOR EN EL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS	NO	
CASO CLÍNICO SOBRE EL EFECTO DE UNA INTERVENCIÓN DIETÉTICA EN EL ESTADO NUTRICIONAL DE UNA PACIENTE EN HEMODIÁLISIS.	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
CASO CLÍNICO. PACIENTE CON SÍNDROME HEPATORRENAL TRATADO CON DP	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
CASO CLÍNICO: " TUMOR PARDO, ¿CONTRAINDICACIÓN PARA EL TRASPLANTE RENAL?"	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
CASO CLÍNICO: CATETER TENCKHOFF EN UN PACIENTE DE 5 MESES	SI	PÓSTER
CASO CLÍNICO: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL KT/V.	NO	

TÍTULO	ACEPTADO	FORMATO ACEPTADO
CASO CLÍNICO: INTOXICACIÓN AGUDA POR TALIO: HEMODIÁLISIS DIARIA DE BAJO FLUJO VS ALTO FLUJO.	SI	ORAL -CASO CLÍNICO-
CASO CLÍNICO: OCLUSIÓN DE TRONCO INNOMINADO VENOSO CON RESOLUCIÓN FAVORABLE EN PACIENTE EN HEMODIÁLISIS	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
CASOS CLÍNICOS: HEMODIÁLISIS EN PACIENTES CON MIELOMAS MÚLTIPLES CON FILTRO FILTRYZER BK-2.1F DE PALEX®	SI	ORAL -CASO CLÍNICO-
CLOSTRIDIUM CADAVERIS EN PERITONITIS SECUNDARIA A PERFORACIÓN DE DIVERTICULITIS SIGMOIDEA	SI	PÓSTER
COAGULACIÓN DE CIRCUITO DE HD:FACTORES	NO	
COMPARACIÓN DEL KT/V ANALÍTICO Y EL KT/V MEDIDO POR LOS MONITORES B.BRAUN MEDIANTE ADIMEA.	SI	PÓSTER
CONOCIMIENTOS DE LAS ENFERMERAS DE UNA UNIDAD DE NEFROLOGIA SOBRE INSTRUCCIONES PREVIAS.	SI	ORAL
CONSULTA DE AYUDA A LA DECISIÓN. ANÁLISIS DEL PERFIL DEL PACIENTE SEGÚN EL TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO ELEGIDO	SI	ORAL
COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE HD Y LOS CENTROS GERIÁTRICOS PARA LA ATENCIÓN Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS INTEGRALES DEL PACIENTE RENAL	NO	
CREACION POSTER CUIDADOS ACCESOS VENOSOS DE HEMODIÁLISIS	NO	
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ACCESOS VASCULARES PROTÉSICOS DE PUNCIÓN PRECOZ: A PROPÓSITO DE UN CASO	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA CONEXIÓN DEL PACIENTE A HEMODIÁLISIS A TRAVÉS DE UN CATÉTER TEMPORAL O TUNELIZADO	NO	
CUIDADOS DE ENFERMERÍA, AL PACIENTE TRASPLANTADO RENO-PANCREÁTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.	NO	
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL DE LOS PACIENTES VACACIONALES EN HEMODIÁLISIS: INTERVENCIÓN DE MUSICOTERAPIA	NO	
DESDE SU COMIENZO A LA ACTUALIDAD. HEMODIALISIS DOMICILIARIA EN NUESTRA UNIDAD	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
DIÁLISIS PERITONEAL ADAPTADA ANTE DESCOMPENSACIONES. A PROPÓSITO DE UN CASO.	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
DIETA VEGETARIANA EN UN PACIENTE CON DIALISIS PERITONEAL: A PROPÓSITO DE UN CASO.	SI	ORAL -CASO CLÍNICO-
DIETADIÁLISISQUIZ: SERIOUS GAME PARA LA DIETA DEL PACIENTE RENAL.	NO	
DISMINUCIÓN DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA REFRACTARIA (ICCR) TRAS LA INCLUSIÓN EN DIÁLISIS PERITONEAL.	SI	ORAL <i>(cambio de formato)</i>
DOLOR CRÓNICO Y ESTADO EMOCIONAL DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL	SI	ORAL

TÍTULO	ACEPTADO	FORMATO ACEPTADO
EFFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN DE LA HEPATITIS B EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS EN NUESTRO CENTRO	NO	
EFFECTOS ADVERSOS: POR UN CUIDADO SEGURO.	SI	PÓSTER
EFICIENCIA DEL DESARROLLO DE LA DIÁLISIS PERITONEAL Y RECURSOS NECESARIOS	NO	
EL PAPEL DEL FLUJO INTRAACCESO EN EL SEGUIMIENTO DEL ACCESO VASCULAR	SI	ORAL
EL SÍNDROME DE BURNOUT Y EL NIVEL DE EMPATÍA EN EL ENFERMERO DE DIALISIS	SI	PÓSTER
EL TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO COMO FACTOR PROTECTOR DEL BURNOUT EN PROFESIONALES SANITARIOS DE UN CENTRO DE HEMODIÁLISIS	NO	
ENSAYO CLÍNICO DE CANALIZACIÓN DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS INTERNAS CON AGUJAS FRÍAS	NO	
ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN PACIENTES INCIDENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA	SI	ORAL
ESTUDIO DE CASO DESCRIPTIVO: UNA COMPARATIVA EN EL TRATAMIENTO CON DISTINTAS MODALIDADES DE DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA PARA LA REDUCCIÓN DE CADENAS LIGERAS LAMBDA, EN UN PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL SECUNDARIA A MIELOMA MÚL	SI	PÓSTER
ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL SELLADO DEL CATETER VENOSO CENTRAL TUNELIZADO PARA HEMODIÁLISIS CON TAUROLIDINA VERSUS HEPARINA 1% EN LA PREVENCIÓN DE LA DISFUNCIÓN Y LA INFECCIÓN	SI	ORAL
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS	NO	
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LA COAGULACIÓN DEL CIRCUITO EXTRACORPÓREO CON FILTROS DE MUY ALTA PERMEABILIDAD Y DE ADSORCIÓN DE RESINA EN EL RIÑÓN DEL MIELOMA.	NO	
ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO DE LA CURA DE CATETER TUNELIZADO PARA HEMODIALISIS CON POVIDONA YODADA Y/O CLORHEXIDINA FRENTE A PRONTOSAN SOLUCION	SI	PÓSTER
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RECIBIDA DE UN PACIENTE O CUIDADOR EN DIÁLISIS PERITONEAL TRAS LA OPTIMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
EVALUACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE LA AGUJA SUPERCATH EN UNA UNIDAD DE DIÁLISIS	SI	ORAL
EVALUACIÓN DE LA PERFUSIÓN HIPOTÉRMICA PULSATIVA EN UN PROGRAMA DE TRASPLANTE RENAL CON DONANTE EXPANDIDO	SI	PÓSTER
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA FERROCINÉTICA A DOS FORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE HIERRO ENDOVENOSO EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS CRÓNICA.	SI	ORAL
EVALUACIÓN DE NECESIDADES PALIATIVAS EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS.	SI	ORAL
EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA	SI	ORAL

TÍTULO	ACEPTADO	FORMATO ACEPTADO
EVOLUCIÓN DE DOS CASOS DE HIPOOXALURIA PRIMARIA	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
EXÉRESIS DE GRANULOMA EN ORIFICIO DE SALIDA CON INFECCIÓN CRÓNICA : ALTERNATIVA EXITOSA A RETIRADA DE CATÉTER	SI	PÓSTER
EXPERIENCIA DE SELLADO CON DOSIS BAJAS DE HEPARINA (20 U/ML) EN CATÉTERES TUNELIZADOS PARA HEMODIÁLISIS CRÓNICA DESDE SU IMPLANTACIÓN.	NO	
EXPERIENCIA EN DIÁLISIS PERITONEAL CON CARBOXIMALTOSA FÉRRICA INTRAVENOSA EN EL CONTROL DE LA ANEMIA CRÓNICA.	SI	ORAL
EXPERIENCIA EN NUESTRA UNIDAD DE HEMODIALISIS CON FILTROS DE POLIMETILMETRACRILATO (TORAY BK2.1) EN PACIENTES CON IRA EN EL SENO DE MIELOMA MULTIPLE	NO	
FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL PACIENTE EN UNA CONSULTA DE ERCA	SI	ORAL
FALLO RENAL NEONATAL POR SHOCK HIPOVOLEMICO	SI	PÓSTER
FORTALEZAS Y CARENCIAS DEL PACIENTE RENAL CRÓNICO EN LA VIDA DIARIA	SI	ORAL
FOSFORO OCULTO EN LA DIETA	SI	PÓSTER
FRAGILIDAD Y ESTADO NUTRICIONAL EN EL PRE-TRASPLANTE. ¿EXISTE CORRELACIÓN?	SI	ORAL
GESTIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS (GRBS). UNA CORRECTA SEGREGACIÓN EN UN SERVICIO DE NEFROLOGÍA	SI	PÓSTER
GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE TRASPLANTE DEL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS EN LISTA DE ESPERA Y NIVEL DE ANSIEDAD.	SI	ORAL
GUÍA DE ACTUACIÓN DOMICILIARIA DEL PACIENTE EN DIÁLISIS PERITONEAL	NO	
GUÍA DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE ENFERMERÍA EN UNIDADES DE DIÁLISIS	SI	PÓSTER
HERRAMIENTAS PARA UNA COMUNICACIÓN SEGURA EN EL TRASPASO DE PACIENTES .NUESTRO DEBER CON LA SEGURIDAD DEL PACIENTE RENAL.	NO	
HFR SUPRA: PAPEL ESENCIAL EN LA RECUPERACIÓN DEL RIÑÓN DEL MIELOMA. A PROPÓSITO DE UN CASO.	SI	PÓSTER
HIGIENE Y SALUD BUCODENTAL DE PACIENTES EN HEMODIALISIS.	SI	PÓSTER
HUMANIZANDO LOS CUIDADOS EN NEFROLOGÍA. "DÍA DE CURA DÍA DE PREMIO"	NO	
IMPACTO DE FRECUENCIA DE URGENCIAS DE UNA UNIDAD EXTRAHOSPITALARIA	SI	ORAL
IMPACTO DE LAS DISFUNCIONES DE CATETER VENOSO CENTRAL TUNELIZADO PARA HEMODIÁLISIS: EFICACIA Y COSTE	SI	ORAL
IMPACTO EMOCIONAL DEL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS EN NUESTROS PACIENTE	SI	ORAL

TÍTULO	ACEPTADO	FORMATO ACEPTADO
IMPLANTACION DE CATETERES VENOSOS CENTRALES TUNELIZADOS (CVCT) EN UNA UNIDAD DE DIALISIS. NUESTRA EXPERIENCIA	SI	PÓSTER
IMPLANTACIÓN DE LA TÉCNICA DE BIOIMPEDANCIA EN UNIDAD DE HEMODIÁLISIS HOSPITALARIA DE TERCER NIVEL	NO	
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE ACOGIDA AL PACIENTE EN SU PRIMERA HEMODIALISIS	NO	
IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COLABORACIÓN PARA TRATAMIENTO DE SD CARDIO RENAL TIPO IV.	NO	
IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PLASMAFÉRESIS EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS HOSPITALARIA	NO	
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA MOCHILA PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN CON LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS	SI	PÓSTER
IMPLANTACIÓN DEL QUANTIFERÓN COMO NUEVO MÉTODO DE DESPISTAJE DE INFECCION TUBERCULOSA EN PACIENTES DE DIALISIS	SI	ORAL
IMPLEMENTACIÓN EN UNA UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL DE TELEMEDICINA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES INCIDENTES.	NO	
IMPORTANCIA DEL BTM(MONITOR DE TEMPERATURA SANGUÍNEA) COMO INDICADOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS FÍSTULAS	SI	PÓSTER
INCIDENCIA DE BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL SELLADO DEL CATÉTER CON ANTIBIÓTICO	SI	PÓSTER
INCORPORACION DE LA TERAPIA VIBRACIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS EN EL PACIENTE SOMETIDO A TRASPLANTE RENAL: PROGRAMA DE SONOTERAPIA NOCTURNA	SI	PÓSTER
INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA A LOS PACIENTES SOMETIDOS AL PROCESO ASISTENCIAL DE TRASPLANTE RENAL.	NO	
INDIVIDUALIZA TU CUIDADO: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO REALIZADO POR UNA ALUMNA DE GRADO DURANTE SUS PRÁCTICAS EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS.	NO	
INDIVIDUALIZANDO CUIDADOS. LA HEPARINA COMO ANTICOAGULANTE, PERO... ¿PARA TODOS? CASO CLINICO: PACIENTE CON ALTERACIÓN INDUCIDA POR HEPARINA.	SI	ORAL
INFLUENCIA DE LA HEPARINIZACIÓN Y HEMOCONCENTRACIÓN EN LAS PRESIONES Y COAGULACIÓN DEL CIRCUITO.	NO	
INFLUENCIA DE LA PUNCION ARTERIAL EN LA MEDICION DEL FLUJO DEL ACCESO VASCULAR MEDIANTE EL METODO DE TERMODILUCION BTM	NO	
INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS	SI	PÓSTER
INFORMATIZACION DE UNA UNIDAD DE DIALISIS PARA SU GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	NO	
INTERVENCIÓN ENFERMERA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA: ESTRATEGIAS DE RENOPROTECCIÓN	NO	

TÍTULO	ACEPTADO	FORMATO ACEPTADO
LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UNIDADES EXTRAHOSPITALARIAS DE HEMODIÁLISIS. ANÁLISIS COMPARATIVO TRAS LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS.	SI	ORAL
LA EFICACIA DE LA DIÁLISIS CON RAMAS INVERTIDAS EN EL CATÉTER VENOSO CENTRAL TUNELIZADO.	SI	ORAL
LA FAMILIA TAMBIÉN IMPORTA. CASO CLÍNICO: PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y AISLAMIENTO ESTRICTO. APOYANDO LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS CUIDADOS.	NO	
LA FORMACIÓN COMO ESTRATEGIA DE MEJORA DE LOS CUIDADOS DE LOS CATÉTERES TUNELIZADOS.	SI	PÓSTER
LA IDENTIFICACION DE LA MEDICACION DE ALTO RIESGO EN EL MANEJO TERAPEUTICO DEL PACIENTE SOMETIDO A TRASPLANTE RENAL DURANTE EL PROCESO HOSPITALARIO	SI	PÓSTER
LA PUNCIÓN A FAVOR DE FLUJO EN LA MEDIDA DEL FLUJO DEL ACCESO CON MÉTODOS DILUCIONALES, ¿UN SESGO ASUMIBLE?	SI	ORAL
LA SEGURIDAD: UN RETO EN LA MEJORA DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL PACIENTE CON CVC EN HEMODIÁLISIS	NO	
LA VISITA DOMICILIARIA COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA SOLVENTAR EPISODIOS DE PERITONITIS RECIDIVANTES.	SI	ORAL -CASO CLÍNICO-
LAS RECOMENDACIONES METODOLOGICAS AL ALTA HOSPITALARIA Y SEGUIMIENTO EN DOMICILIO POR RIESGO DE EFECTOS DE TEMPERATURAS ELEVADAS A LOS PACIENTES SOMETIDOS A TRASPLANTE RENAL	SI	PÓSTER
LISTADO DE VERIFICACIÓN EN LA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS	SI	PÓSTER
MANEJO DEL DOLOR EN LA HEMODIÁLISIS PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL PACIENTE RENAL	NO	
MEDICIÓN DEL FLUJO DEL ACCESO VASCULAR MEDIANTE TERMODILUCIÓN. COMPARATIVA ENTRE MÉTODO VALIDADO Y MÉTODO INVERTIDO.	SI	ORAL
NECESIDAD DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL EN HEMODIÁLISIS	SI	ORAL
NOS CUESTA USAR LA TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN EN DIETA A LOS PACIENTES RENALES.	NO	
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA DIAGNÓSTICO DE LA SOBRECARGA	NO	
NUTRICIÓN E INGESTA HÍDRICA. ¿QUÉ SABEN REALMENTE LOS PACIENTES RENALES?	SI	ORAL
ORIFICIO DE SALIDA DEL CATÉTER PERITONEAL: INTERVENCIONES CLAVES DE ENFERMERÍA	SI	PÓSTER
PACIENTE JOVEN EN HEMODIÁLISIS CON MÁS DE 20 ACCESOS VASCULARES	SI	ORAL -CASO CLÍNICO-
PACIENTES ANÚRICOS: DIÁLISIS PERITONEAL ADAPTADA O CAMBIO DE TÉCNICA	SI	PÓSTER (cambio de formato)
PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA COLOCACIÓN DEL CATÉTER DE DIÁLISIS PERITONEAL POR PUNCIÓN EN EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA	SI	ORAL

TÍTULO	ACEPTADO	FORMATO ACEPTADO
PLAN DE CUIDADOS EN SOPORTE INFORMÁTICO ESTANDARIZADO PARA PACIENTES EN DIÁLISIS.	NO	
PLAN DE IDENTIFICACIÓN SEGURA DEL PACIENTE AMBULATORIO EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS	NO	
POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE: REPERCUSIONES EN LA EXPERIENCIA VITAL DEL PACIENTE	SI	ORAL
POR UNA DIÁLISIS SEGURA: EL CHECK-LIST PARTICIPATIVO	NO	
PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR CLÁSICOS EN INCIDENTES EN HEMODIÁLISIS	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
PRIMERA EXPERIENCIA EN EL USO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS INTRADIÁLISIS	SI	ORAL
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ENFERMERO AL PACIENTE TRASPLANTADO RENAL: VALORACIÓN INICIAL	SI	PÓSTER
PROGRAMA EDUCACIÓN GRUPAL DIRIGIDO A PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA ESTADIO 4 Y/O 5	NO	
PROGRAMA FORMATIVO EN DIALISIS PARA ALUMNOS EN CUARTO CURSO DE GRADO EN ENFERMERIA EN LA ASIGNATURA PRACTICUM 2	NO	
PROPUESTA DE MEJORA DEL ENTORNO LABORAL DE UNA UNIDAD DE DIÁLISIS BASADA EN EL MODELO DE HOSPITALES MAGNÉTICOS	SI	PÓSTER
PROTOCOLO DE ACOGIDA A PACIENTES EN NUESTRA UNIDAD DE DIÁLISIS	NO	
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LA SALIDA ACCIDENTAL DE LAS AGUJAS DURANTE EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS	NO	
PUNCIÓN DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS PARA HEMODIÁLISIS CON ANGIOCATÉTER: UNA ALTERNATIVA VÁLIDA A LAS PUNCIÓNES CONVENCIONALES	SI	PÓSTER
RECOLOCACION DE CATETER PERITONEAL POR INFECCION CRONICA DEL ORIFICIO DE SALIDA	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
RECOMENDACIONES SOBRE LA HIGIENE DEL SUEÑO EN EL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS	NO	
REENTRENAMIENTO PERITONEAL EN GRUPO.	SI	PÓSTER
RELACIÓN DE LA POSICIÓN DEL DIALIZADOR CON LA INCIDENCIA DE COAGULACIÓN Y SU ASOCIACIÓN CON LA DOSIS DE DIÁLISIS	NO	
RELACIÓN ENTRE FLUJO DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA Y LAS PRESIONES ARTERIALES Y VENOSAS SEGÚN VELOCIDAD DE BOMBA.	SI	ORAL
RESULTADO DE UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES EN UNA CONSULTA DE ERCA.	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ENFERMERA EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS.	SI	ORAL

TÍTULO	ACEPTADO	FORMATO ACEPTADO
ROL DE ENFERMERÍA EN EL ABORDAJE DEL PACIENTE INMIGRANTE EN HEMODIÁLISIS: PERSPECTIVA ENFERMERA EN UN MUNDO GLOBALIZADO	SI	ORAL
RUTA ASISTENCIAL PARA MEJORAR LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.	NO	
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE COMO HERRAMIENTA DE MEDIDA EN LA CONSULTA DE ERCA	SI	PÓSTER
SEGURIDAD EN LA TRASFERENCIA/TRASLADO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS RENALES.	SI	ORAL
SUPERHIDRATACIÓN LA VILLANA DEL BCM	NO	
TÉCNICA DE PPLASMA SEPARACIÓN COMO TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RENALES: EXPERIENCIA EN UN CENTRO HOSPITALARIO	NO	
TÉCNICAS CONTINUAS DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL: DOS MÉTODOS DE ANTICOAGULACIÓN	SI	ORAL
TRATAMIENTO CON YODO RADIACTIVO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN HEMODIALISIS	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
TRATAMIENTO INTRATÚNEL EN UN CATÉTER TUNELIZADO PARA HEMODIÁLISIS. A PROPÓSITO DE UN CASO.	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR EN LA CALCIFILAXIS EN UN PACIENTE CON IRC MANTENIENDO SU TECNICA DE ELECCION: LA DIALISIS PERITONEAL	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
UNIDAD DE PERITONEAL, 10 AÑOS DE VIDA	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>
USO DE ÁCIDO FUSÍDICO Y TOBRAMICINA COMO TRATAMIENTO PROFILÁCTICO DE LAS INFECCIONES DE ORIFICIO DE CATÉTER.	SI	ORAL
USO DE TIOSULFATO TÓPICO EN EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS POR CALCIFILAXIS EN PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA	SI	PÓSTER
USO DEL SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORIZACIÓN (SIMON) PARA EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN CONSULTA DE ENFERMERÍA EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA	NO	
UTILIDAD DE LA BIOIMPEDANCIA EN EL MANTENIMIENTO DE PAUTA INCREMENTAL (2 SESIONES/SEMANA) EN HEMODIÁLISIS.	SI	PÓSTER
UTILIDAD DEL ECÓGRAFO PORTÁTIL EN LA SALA DE HEMODIÁLISIS PARA EL CAMBIO DEL TIPO DE ACCESO VASCULAR PERMANENTE: DE CATÉTER VENOSO TUNELIZADO A FÍSTULA ARTERIOVENOSA	SI	ORAL
UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS BIOTHOLE PARA CREACION DE TÚNEL DE PUNCIÓN	NO	
VALORACIÓN DE LOS MOTIVOS DE RETIRADA DEL CATÉTER VENOSO TUNELIZADO POR SOSPECHA DE BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS	NO	
VALORACION DE UN PROGRAMA FORMATIVO EN DIALISIS PARA LA ASIGNATURA PRACTICUM 2 DE GRADO EN ENFERMERIA	SI	PÓSTER

TÍTULO	ACEPTADO	FORMATO ACEPTADO
VALORACIÓN DE UN REGISTRO DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LA SESIÓN DE DIÁLISIS DEL PACIENTE HOSPITALIZADO.	SI	ORAL
VALORACIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO.¿USAMOS ESTA HERRAMIENTA?	SI	ORAL
VALORACIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN PARA TRASPLANTE RENAL Y SU EVOLUCIÓN DURANTE EL PRIMER MES	SI	ORAL
VALORACIÓN DEL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN EN SALUD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO CON HEMODIÁLISIS.	SI	ORAL
VALORACIÓN GENERAL DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES DE UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS	NO	
VARIABILIDAD EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL EN UNIDADES DE DIÁLISIS. PROYECTO PILOTO MULTICÉNTRICO.	SI	PÓSTER <i>(cambio de formato)</i>